

Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата									
С-мет	Взам.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
A3			ТС-632.00.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A4			ТС-623Д	Технические требования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>											
A4	1		ТС-632.00.001	Плита	1										
			- 01	Плита		1									
			- 02	Плита			1								
			- 03	Плита				1							
			- 04	Плита					1						

Исполнения 10...19-см. на листах 3, 5;
20...29-см. на листах 6, 7;
30...39-см. на листах 8...10;
40...49-см. на листах 11, 12.




					ТС-632.00.000												
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита опорная диэлектрическая										Лист	Лист	Лист...
Разраб.	Степанов	Степанов	Степанов	Степанов											1	12	12
Провер.	Волыченко	Волыченко	Волыченко	Волыченко													
И контр.	Паутов	Паутов	Паутов	Паутов													
Итб.	Степанов	Степанов	Степанов	Степанов													
Коп. Иванова																	

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата									
Ф.И.О. исполн.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС- 632.00.000-										Примечание		
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
А4		2	ТС-632.00.002 -10	Прокладка	1			1		1							
			-08	Прокладка		1			1								
			-09	Прокладка			1			1							
			-11	Прокладка								1					
			-12	Прокладка									1				
			-13	Прокладка										1			
А4		3	ТС-632.00.003 -01	Втулка	8	8	8	8	8	8	8						
			-02	Втулка								6	6	6			
А4		4	ТС-632.00.004 -01	Шайба	4	4	4	4	4	4	4						
			-02	Шайба								6	6	6			
			<u>Стандартные изделия</u>														
		5	Болт ГОСТ 7798-70														
			М8-8φ × 16.58				4	4	4	4	4	4	6	6	6		
		6	Шайба ГОСТ 11371-78														
			8.02.Ст 3сп 5				4	4	4	4	4	4					
		7	Шайба ГОСТ 6958-78														
			8.02.										6	6	6		

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		Подп. и дата																			
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-										Примечание										
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
				<u>Документация</u>																					
A3			ТС-632.00.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A4			ТС-623 Д	Технические требования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Сборочные единицы</u>																					
A3		1	ТС-632.01.000 -03	Плита опорная	1																				
			-04	Плита опорная		1																			
			-05	Плита опорная			1																		
			-06	Плита опорная				1																	
			-07	Плита опорная					1																
			-08	Плита опорная						1															
			-09	Плита опорная							1														
			-10	Плита опорная								1													
			-11	Плита опорная									1												
			-12	Плита опорная										1											
					ТС-632.00.000										Лист 6										
					Коп. издания																				

Инд № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инд № подл		Подп. и дата									
Стр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист								
Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. ТС-632.00.000-										Примечание	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
			<u>Детали</u>														
A4	2	ТС-632.00.002 - 11	Прокладка		1		1										
		- 12	Прокладка			1		1									
		- 13	Прокладка				1		1								
		- 14	Прокладка						1					1			
		- 15	Прокладка							1							
		- 16	Прокладка									1					
A4	3	ТС-632.00.003 - 02	Втулка		6	6	6	6	6	6							
		- 03	Втулка								12	12	12	12			
A4	4	ТС-632.00.004 - 02	Шайба		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
			<u>Стандартные изделия</u>														
	5		Болт ГОСТ 7798-70														
			М8 - 8φ × 16.58		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	7		Шайба ГОСТ 6958-78														
			8.02		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
</																	

И-З №подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №		Инд. №вз. ин.		Подп. и дата							
Счет	Знак	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-											Примечание
					30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
				<u>Детали</u>												
A4	2		ТС-632.00.002 - 14	Прокладка				1								
			- 15	Прокладка	1			1								
			- 16	Прокладка		1			1							
			- 17	Прокладка						1		1		1		
			- 18	Прокладка							1		1			
A4	3		ТС-632.00.003 - 03	Втулка	12	12	12	12	12							
			- 04	Втулка						12	12	12	12	12		
A4	4		ТС-632.00.004 - 02	Шайба	6	6	6	6	6							
			- 03	Шайба						6	6	6	6	6		



1* Размеры для справок.

2. $\pm \frac{1T14}{2}$.

Таблицу исполнений см. на листах 2, 3

ТС-632.00.000 СБ				Лист	Масса	Масштаб
Плита опорная диэлектрическая				См. табл.	—	—
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Лист 1	Листов 3
Разраб.	Степанова	Величенко	Величенко	08.09.95	А00Т	
Провер	Величенко	Величенко	Величенко	08.09.95	„СЗЗРП“	
Т. контр.						
Н. контр.	Паутов	Величенко	Величенко	09.05.95		
Утв.	Стрельников					

Размеры в мм

Обозначение	Опора	Рис.	Для трубопровода, Дн*	L*	B*	H*	c	A	d,	D	Масса, кг
ТС-632.00.000	ТС-623.000	1	32, 38, 45	160	50	8	30	120	6	11	0,44
-01	-12			330				240			0,88
-02	-03		57, 76	160	70		40	120			0,61
-03	-15			330				240			1,21
-04	-06		89, 108	160	90		50	120			0,77
-05	-18			330				240			1,55
-06	-09		133, 159	160	120		70	120			1,01
-07	-21			330				240			2,06
-08	ТС-624.000		194	170	170	10	80	145	8	13	1,99
-09	-027			340				290			3,92
-10	-072			680				620			7,78
-11	-003		219	170				145			1,99
-12	-030			340				290			3,92
-13	-075			680				620			7,78
-14	-006		273	170				145			1,99
-15	-033			340				290			3,92
-16	-078			680				620			7,78
-17	-009	2	325	170	270		180	145	—	21	3,19
-18	-036			340				290			6,23
-19	-081			680				620			12,37
-20	-012		377	170				145			3,19
-21	-039			340				290			6,23
-22	-084			680				620			12,37
-23	-015		426	170				145			3,19
-24	-042			340				290			6,23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-632.00.000 СБ

Лист
2

Продолжение

Обозначение	Опора	Рис.	Для трубопровода, ДН *	L *	B *	H *	c	A	d, D	Масса, кг	
ТС-632.00.000 - 25	ТС-624.000 - 087	2	426	680	270	10	180	620	21	12, 37	
- 26	- 018		480	170	360		280	145		4, 21	
- 27	- 045			340				290		8, 29	
- 28	- 090			680				620		16, 46	
- 29	- 021			170				145		4, 21	
- 30	- 048		530	340				290		8, 29	
- 31	- 093			680				620		16, 46	
- 32	- 024			170				145		4, 21	
- 33	- 051			340				290		8, 29	
- 34	- 096		630	680				620		16, 46	
- 35	- 054			340	480		400	290	41	14, 28	
- 36	- 099			680				620		27, 74	
- 37	- 057			340				290		14, 28	
- 38	- 102			680				620		27, 74	
- 39	- 060		920	340	12			290		14, 28	
- 40	- 105			680				620		27, 74	
- 41	- 063			340				290		19, 61	
- 42	- 108			680				620		38, 31	
- 43	- 066		1220	340				290		19, 62	
- 44	- 111			680	670		600	620		38, 41	
- 45	- 069			340				290		19, 62	
- 46	- 114			680				620		38, 41	
- 47	- 070		1420	340				290		19, 62	
- 48	- 115			680				620		38, 41	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-632.00.000 СБ

Лист
3

Формат А3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учета		Подп. и дата						
Формат Знак	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.01.000-									Примечание	
				-	01	02	03	04	05	06	07	08		09
			<u>Документация</u>											
A3		ТС-632.01.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			<u>Детали</u>											
A4	1	ТС-632.00.001 - 11	Плита	1			1			1				
		- 12	Плита		1			1			1			
		- 13	Плита			1			1			1		
		- 14	Плита										1	
A4	2	ТС-632.01.001	Бобышка	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		- 01	Бобышка											6

Исполнения 10...19-см. лист 2;
20...29-см. лист 3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Отделенко	Иванова	И.И.	11.11.17
Провед.	Валитченко	Иванова	С.В.	11.11.17
Н. контр.	Паутов	Иванова	С.В.	11.11.17
Утв.	Иванова	Иванова	С.В.	11.11.17

Коп. Иванова

ТС-632.01.000

Плита
опорная

Лит. 1
Лист 3
Листов 3

АООТ
"СЗЗМП"
Формат А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учета		Подп. и дата							
Формат Знак	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.01.000-										Примечание	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			<u>Документация</u>												
A3		ТС-632.01.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			<u>Детали</u>												
A4	1	ТС-632.00.001 - 14	Плита			1			1						
		- 15	Плита	1			1			1					
		- 16	Плита		1			1			1				
		- 17	Плита									1			
		- 18	Плита										1		
A4	2	ТС-632.01.001 - 01	Бобышка	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		- 02	Бобышка											6	6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
			Иванова	

Коп. Иванова


ТС-632.01.000

Лит. 2
Лист 2
Листов 2

Формат А3



Северо-Западный завод металлоконструкций - <http://www.szzmk.ru>



1. * Размеры для справок.
2. Н14; $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Требования к сварному шву и контроль сварного шва в соответствии с СНиП 3.05.03-85.
4. Остальные требования по ТС-632 Д.

Таблицу исполнений см. на листе 2

					ТС - 632.01.000 СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита опорная	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.	Степанова	Величенко	С. 35	С. 35			См. табл.	—
Провер.	Величенко	Величенко	С. 35	С. 35				
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.	Паутов	С. 35	С. 35	С. 35		АООТ „СЗЭМП“		
Утв.	Стрельникова							

90 000 10 239-21

Обозначение	Для трубопровода, ДН*	L*	B*	C	A	d	d ₁	H*	h ₁	h*	K	Масса, кг
ТС-632.01.000		170			145							2,89
-01	325	340			290							5,75
-02		680			620							11,53
-03		170			145							2,89
-04	377	340	270	180	290			13	5	10		5,75
-05		680			620							11,53
-06		170			145							2,89
-07	426	340			290							5,75
-08		680			620							11,53
-09		170			145	16,5	M8-6H				3+1	3,84
-10	480	340			290							7,68
-11		680			620							15,36
-12		170			145							3,84
-13	530	340	360	280	290			15	7	12		7,68
-14		680			620							15,36
-15		170			145							3,84
-16	630	340			290							7,68
-17		680			620							15,36
-18		340			290							12,81
-19	720	680			620							25,62
-20		340			290							12,81
-21	820	680	480	400	620			19	9	14		25,62
-22		340			290							12,81
-23	920	680			620	36,5	M16-6H				5+2	25,62
-24		340			290							17,88
-25	1020	680			620							35
-26		340			290							1
-27	1220	680	670	600	620			21	11	16		3
-28		340			290							1
-29	1420	680			620							3 17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТС-632.01.000 СБ

Лист
2

ТС-632.00.001

Размеры в мм Продолжение


Обозначение	B	L	S*	Масса, кг
ТС-632.00.001-11	270	170	8	2,79
-12		340		5,65
-13		680		11,43
-14	360	170	8	3,73
-15		340		7,57
-16		680		15,25
-17	480	340	10	12,14
-18		680		24,95
-19		340		17,12
-20	670	680		35,00

ТС-632.00.001

Лист 2

ТС-632.01.001

✓(✓)



Размеры в мм


Обозначение	d*	h	Масса, кг
ТС-632.01.001	16	10	0,016
- 01		12	0,019
- 02	36	14	0,112
- 03		16	0,128

- * Размеры для справок.
- h 14.

ТС-632.01.001

						Лист	Масса	Максимальная
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бобышка		См. табл.	—
Разраб.		Степанова	Резин	08.11				
Провер.		Вепитченко	Велич	08.11				
						Лист	Листов 1	
Н. контр.	Паутов	Григор	08.11	Круг	Вд ГОСТ 2590-83 20 ГОСТ 1050-74	А00Т „СЗЗМП“		
Утв.	Стрельников	Григор	08.11					

TC-632.00.001



Размеры в мм

Обозначение	B	L	S *	Масса, кг
ТС-632.00.001	50	160	6	0,38
-01		330		0,78
-02		160		0,53
-03	70	330		1,09
-04		160		0,68
-05	90	330		1,40
-06		160		0,90
-07	120	330		1,87
-08		170		1,81
-09	170	340	8	3,63
-10		680		7,26

1. * Размеры для справок.
2. h14.

ТС-632.00.001


Плита

Лит.	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист 1	Листов 2	

Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74
Лист Ст 3сп5 ГОСТ 14637-89

АООТ
„СЗЭМП“

ТС-632.00.003



Размеры в мм

Обозначение	d	d1	h *	Масса, кг
ТС-632.00.003	10	6	6,0	0,0007
-01	12	8	3,5	0,0004
-02	20	16	6,0	0,0010
-03			4,0	
-04	40	36	5,0	0,0025
-05			6,0	0,0030

1. * Размер для справок.
2. H14 ; h14.

ТС-632.00.003

Втулка


Лит.	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов 1	

Паронит
ПОН Н ГОСТ 481-80

АООТ
„СЗЭМП“

ТС-632.00.002

(✓)A



Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	B	L	Масса, кг	Обозначение	B	L	Масса, кг
ТС-632.00.002	50	160	0,03	ТС-632.00.002-10	170	680	0,46
-01		330	0,07	-11		170	0,18
-02	70	160	0,05	-12	270	340	0,36
-03		330	0,09	-13		680	0,72
-04	90	160	0,06	-14		170	0,25
-05		330	0,12	-15	360	340	0,49
-06	120	160	0,08	-16		680	0,98
-07		330	0,16	-17	480	340	0,65
-08	170	170	0,12	-18		680	1,30
-09		340	0,23	-19	670	340	0,91
				-20		680	1,82

1.* Размер для справок.
2. h14.

ТС-632.00.002


Прокладка

Паронит
ПОН2 ГОСТ 481-80

Лист	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов	1
А00Т	„СЗЗМП“	

ТС-632.00.004

(✓)A



Размеры в мм

Обозначение	d	d1	Масса, кг
ТС-632.00.004	12	6	0,0002
-01	18	8	0,0004
-02	25		0,0009
-03	50	16	0,0030

1.* Размер для справок.
2. H14, h14.

ТС-632.00.004

Шайба

Паронит
ПОН1 ГОСТ 481-80

Лист	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов	1
А00Т	„СЗЗМП“	